

## **ULOTKA DLA RODZICÓW**

### **Objawy zaburzonej lateralizacji**

#### **Rodzicu, zwróć uwagę na to!**

Jeśli Twoje dziecko:

- przy wykonywaniu różnorodnych czynności wybiera raz lewą, a raz prawą rękę,
- przybory podczas rysowania / sztucce podczas jedzenia / szczoteczkę do zębów przekłada z ręki lewej do prawej lub odwrotnie,
- jest mniej sprawne ruchowo niż rówieśnicy,
- zmienia szyk słów w zdaniu,
- ma trudności w odwzorowywaniu kształtów geometrycznych,
- ma kłopoty z orientacją przestrzenną (strona lewa i prawa; kierunki: na lewo, na prawo),
- rysuje niechętnie lub jego rysunki są ubogie w szczegóły, nieodpowiednio rozmieszczone na kartce,
- ma osłabioną koordynację wzrokowo-ruchową (np. ma kłopoty złapaniem lub kopaniem piłki),

Być może są to objawy **skrzyżowanej lub nieustalonej lateralizacji**. W takim przypadku warto zgłosić się do najbliższej poradni psychologiczno-pedagogicznej. Psycholog podczas rozmowy z Państwem oraz obserwacji dziecka pomoże ustalić model lateralizacji oraz przekaze Państwu zestaw ćwiczeń, które mogą ułatwić dziecku nabywanie umiejętności kształujących gotowość do nauki pisania i czytania.

Warto zrobić to jak najszybciej, zanim dziecko pójdzie do szkoły